

# 化学品安全数据说明书

产品名：昊锌专用稀释剂

## 第一项：化学品名称和制造商信息

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 商品名：  | 昊锌专用稀释剂                            |
| 生产商：  | 上海昊锌科技有限公司                         |
| 地址：   | 上海市嘉定区马陆镇马东工业区沈石路 128 号            |
| 产品信息： | 86-21-59153797                     |
| 应急电话： | 86-21-59153797 021-62679090（24 小时） |
| 负责人：  | 杨驰宇                                |

## 第二项：化学组成信息

| 有害物质成份名称 | OSHA PEL | ACGIH TLV | CAS NO.   | wt %   |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 丙烯酸树脂    | -----    | -----     | 123-86-4  | 20~25% |
| 二甲苯      | 100ppm   | 100ppm    | 1330-20-7 | 70~75% |

## 第三项：危险信息

危险性类别：易燃液体，高浓度蒸气吸入将造成危险，甚至致命。

危险象形标记：



侵入途径：吸入，食入，经皮吸收，溅入眼睛

危险情况：

吸入：高浓度蒸气将刺激影响呼吸系统，也可能造成头晕眼花，呕吐，和中枢神经作用降低。

眼睛：溅入眼睛将导致疼痛，眼睛发红，流眼泪。

食入：将引起反胃，呕吐，腹泻，胃痛，中枢神经作用降低。

## 第四项：急救措施

皮肤接触：立即用大量的水冲洗皮肤，至少 15 分钟。若仍有刺激感应立即就医。

眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛至少 15 分钟，然后立即就医。

吸入：移至空气新鲜的地方，不能呼吸请给予人工呼吸，保持温暖和休息，立即就医。

食入：若患者清醒请给喝 2 杯水，不要让患者呕吐。若不清醒，不要给予任何东西吃，请保温，立即就医。



上海昊锌科技有限公司  
Shanghai Haoxin Technology Co., Ltd.

### 第五项：消防措施

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 适用灭火剂    | 二氧化碳，化学干粉，泡沫                             |
| 特殊灭火程序   | 立即隔绝热源，火花，关闭电器设备。密闭所有储罐。<br>喷水雾可以降低容器温度。 |
| 消防人员防护装备 | ———                                      |

### 第六项：泄漏应急处理

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 个人应注意事项 | 在泄漏区尚未清理完全的情况下，限制人员进入该区。<br>清理人员需穿戴适当的个人防护装备。 |
| 环境注意事项  | 不可将漏出物倒入河流中。<br>扑灭，除去所有火源。                    |
| 清洗方法    | 用纸巾或抹布吸收漏出物，用专门容器收集回收处理。                      |

### 第七项：操作和储存

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 储存 | 放置于低温干燥的地方。<br>良好的通风状态。<br>远离火源。 |
| 操作 | 进入操作后请洗手。<br>操作中注意设备和产品所产生的静电去除。 |

### 第八项：接触控制和个人防护措施

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工程控制 | 使用防爆设备。<br>使用排，换气设备。<br>随时注意静电的产生及除去。 |
| 眼睛防护 | 戴安全眼镜和防护面罩。                           |
| 手套   | 请使用防渗透手套。                             |
| 卫生措施 | 在生产操作后立即彻底洗手。                         |
| 其他   | 备用保护霜，工作服以保护皮肤。                       |



上海昊锌科技有限公司  
Shanghai Haoxin Technology Co., Ltd.

### 第九项：理化特性

|                      |                            |                       |       |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| 沸点                   | 138C~144C                  | 密度（H2O=1）             | 2.5   |
| 蒸气压（kPa/20c）         | 0.9                        | 熔点                    | ----- |
| 蒸气密度（AIR=1）          | > 空气                       | 蒸发速度（Butyl Acetate=1） | ----- |
| 水溶性                  | 不溶                         |                       |       |
| 外观和气味                | 透明液体与溶剂同气味。                |                       |       |
| 闪火点（Method Used） 24C | 爆炸界限（vol%） LEL 1.0 UEL 8.0 |                       |       |

### 第十项：稳定性和反应活性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 安定性       | 在室温及通常储存条件下稳定。 |
| 应避免物质     | 高温、高热、明火、火种等。  |
| 危险分解物及副产物 | -----          |
| 危险聚合物     | 不聚合            |
| 应避免状态     | 高温、高热、明火、火种等。  |

### 第十一项：毒理学信息

|             |                                |     |     |     |     |     |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 侵入途径        | 吸入？                            | Yes | 皮肤？ | Yes | 食入？ | Yes |
| 健康危险（急性和慢性） | LD50 经口、鼠：4300mg/kg            |     |     |     |     |     |
| 致癌性         | IARC:Group 3, ACGIH:A4（不具有致癌性） |     |     |     |     |     |
| 现象与症状       | -----                          |     |     |     |     |     |

### 第十二项：生产学信息

在处理或发生泄漏时，请参考本说明。

### 第十三项：废弃处置

随时关注地方规章制度。

使用过的容器要进行处理。

废弃处理时要遵守当地的规章制度。



上海昊锌科技有限公司  
Shanghai Haoxin Technology Co., Ltd.

#### 第十四项：运输信息

Un No. : 1263 CN: 33646

IMDG Code: Class 3.3 IATA Code: Class 3 Packing Group: III

Hazard Label: 易燃液体

#### 第十五项：法规信息

遵守各国法规。

#### 第十六项：其他信息

\_\_\_\_\_

\*本 MSDS 数据采用最新数据作成。它只是说明产品的安全使用要求，不是产品质量保证。